



data: 20-10-2007

**Cedir Ceramiche di Romagna S.p.A.**  
**via Emilia Ponente n.2070**  
**48014 - Castel Bolognese RA ITALIA**

Anno di applicazione della marcatura CE: 05  
Norma di riferimento: EN 14411

### Classificazione del prodotto

- piastrelle di ceramica
- pressate a secco
- rivestimenti interni
- smaltate

nome serie: **WASHI**

### Caratteristiche

**Reazione al fuoco:** classe A1

#### **Resistenza alla flessione:**

resistenza alla flessione  $> 15 \text{ N/mm}^2$

Note: spessore  $> 7,5 \text{ mm}$

#### **Resistenza all'adesione:**

con adesivi cementizi (classe 1): npd  $\text{N/mm}^2$

con adesivi in dispersione (classe 1): npd  $\text{N/mm}^2$

con adesivi a base di resine (classe 1): npd  $\text{N/mm}^2$

con malta cementizia: npd  $\text{N/mm}^2$

#### **Cessione di sostanze pericolose:**

cessione di cadmio:  $< 0,07 \text{ mg/dm}^2$

cessione di piombo:  $< 0,8 \text{ mg/dm}^2$

**Note:** a eccezione dei prodotti decori/pezzi speciali: npd